

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Carbobel mono zachte capsules

Actieve koolstof 125 mg

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Carbobel mono zachte capsules en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u Carbobel mono zachte capsules niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Carbobel mono zachte capsules in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Carbobel mono zachte capsules?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS CARBOBEL MONO ZACHTE CAPSULES EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?

Carbobel mono zachte capsules, op basis van actieve koolstof, wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van moeilijke spijsvertering gepaard gaan met lucht in het maagdarmkanaal en lichte diarree, nadat elke ernstige ziekte werd uitgesloten.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. WANNEER MAG U CARBOBEL MONO ZACHTE CAPSULES NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

- Carbobel mono bevat sojaolie.

Dit geneesmiddel niet gebruiken indien u allergisch bent voor pinda's of soja.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Bij diarree is inname van voldoende water en zouten noodzakelijk. Dit kan gebeuren onder de vorm van speciale mengsels, verkrijgbaar bij de apotheker. De dokter raadplegen indien, bij diarree, geen verbetering optreedt binnen de twee dagen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen

- zonder medisch advies niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar.

- niet toedienen aan kinderen jonger dan 3 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Carbobel mono zachte capsules nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Door zijn niet selectieve adsorberende werking kan geactiveerde kool de opname van verschillende geneesmiddelen verminderen. Het is aangewezen om tussen de inname van Carbobel mono zachte capsules en de inname van een ander geneesmiddel een periode van minimum 2 uur in acht te nemen. Bijzondere voorzorgen worden bijgevolg aanbevolen bij het gebruik van een hartmiddel.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol ?

Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er werden geen afwijkingen bij mens of dier vastgesteld. Indien de koolstof niet opgenomen wordt kan dit geneesmiddel, indien nodig, gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de lactatieperiode.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Carbobel mono bevat sojaolie.

Dit geneesmiddel niet gebruiken indien u allergisch bent voor pinda's of soja.

3. HOE NEEMT U CARBOBEL MONO ZACHTE CAPSULES IN?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 2 capsules met een glas water in te nemen, 2 tot 3 keer per dag (= 4 tot 6 capsules per dag).

De capsules om via de mond in te nemen. Doorslikken, de capsule niet kapotbijten.

Gebruik bij kinderen

Zonder medisch advies niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar.

Niet toedienen aan kinderen jonger dan 3 jaar.

Wat u moet doen als u meer van Carbobel mono zachte capsules heeft ingenomen dan u zou mogen?

Indien u meer Carbobel mono zachte capsules genomen heeft dan voorzien:

- in geval van overdosering, stop de behandeling
- in geval van constipatie zal men een symptomatische behandeling instellen.

Wanneer u te veel Carbobel mono zachte capsules heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker, of het Antigifcentrum (070 / 245.245).

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Na gebruik van Carbobel mono zachte capsules kan de stoelgang donkerder gekleurd zijn. Indien andere bijwerkingen optreden, verwittig dan uw arts of uw apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II , Victor Hortaplein, 40/ 40 , B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be; e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Droog bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na {EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. Inhoud van de verpakking en overige INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is actieve koolstof.
- De andere stoffen in dit middel zijn soja olie, gele bijenwas, sojalecithine, glycerol en gelatine z.a.n. voor 1 capsule.

Hoe ziet Carobel mono zachte capsules eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Doos met 36 zachte capsules in blisterverpakking.

Registratienummer: BE257765

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Medgenix Benelux N.V
Vliegveld 21 – 8560 Wevelgem

Fabrikant:

Sanico n.v.
Industriezone 4 - Veedijk 59 - 2300 Turnhout

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 06/2013.